


























































Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
AFWASBORSTELS / WERKBORSTELS / SPECIALE BORSTELS						
Afwasborstel: polyester vezels, medium 250 x 32 x 45 mm max. 121 ° C.	3089. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	20	3,50	All round afwasborstel voor diverse doeleinden. Geschikt voor alle soorten afwas en voor alle soorten bakken en pannen.	
Kleine werkborstel: polyester vezels, medium 170 x 45 x 50 mm max. 121 ° C.	3587.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15	5,95	Kleine handzame werkborstel, voor diverse doeleinden. Geschikt voor kleine handen.	
Ronde werkborstel: polyester vezels, medium Ø 125 x 94 mm max. 121 ° C. *saneringsartikel; beperkt leverbaar	3883.	+2 = groen* +4 = rood* +6 = geel*	15	10,05	Medium tonborstel, met draaiende beweging zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken. Goed bij vette of hardnekkige vervuiling.	
Ronde werkborstel: polyester vezels, hard Ø 120 x 95 mm max. 121 ° C.	3885.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15	10,05	Harde tonborstel, met draaiende beweging zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken. Goed bij vette of hardnekkige vervuiling.	
Grote werkborstel: polyester vezels, medium 185 x 53 x 65 mm max. 121 ° C. *saneringsartikel; beperkt leverbaar	3887.	+4 = rood*	15	8,85	Professionele werkborstel voor universeel gebruik; met medium vezels speciaal voor tegelwanden en zeer gladde oppervlakken.	
Grote werkborstel: polyester vezels, hard 185 x 53 x 65 mm max. 121 ° C.	3889. NIEUW NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	15	8,85	Professionele werkborstel voor universeel gebruik; met harde vezels geschikt voor hardnekkige vervuiling.	
Grote ergonomische werkborstel: polyester vezels, hard, met wijd uitstaande vezels 200 x 60 x 70 mm max. 121 ° C.	3892.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15	13,80	Professionele werkborstel voor universeel gebruik; door uitstaande vezels optimale reiniging in hoeken en sleuven.	
Resin werkborstel: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 185 x 53 x 60 mm vezellengte = 35 mm max. 121 ° C.	3893.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	17,20	Professionele werkborstel voor universeel gebruik. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
Grote grillborstel: polypropyleen met fosforbrons 250 x 75 x 80 mm *saneringsartikel; beperkt leverbaar	4040.	+5 = wit*	10	15,30	Professionele grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Roest niet. Gemaakt van voedselveilige materialen (FDA-proof).	
Kleine grillborstel NIEUW: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 255 x 24 x 330 mm max. 230 ° C.	4288.	+5 = wit	10	15,95	Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	











Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Toastborstelset NIEUW: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 400 x 50 x 60 mm max. 180 °C.	3002.	+4 = rood	25	36,55	Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels. Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	
Ergonomische handborstel: gespleten polyester vezels, zacht 325 x 70 x 65 mm max. 121 °C.	4167.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	6	13,35	Voor industrie en catering; de ergonomische handgreep maakt de borstel makkelijk hanteerbaar; door uitstaande vezels effectieve reiniging van alle hoeken en sleuven. De gespleten vezels zijn waterabsorberend.	
Ergonomische handborstel: polyester vezels, hard 350 x 70 x 65 mm max. 121 °C.	4169.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	6	12,60	Handborstel met ergonomische handgreep met harde, niet gespleten vezels. Universeel toepasbaar in industrie en catering. Door de uitstaande vezels ook bereik in moeilijke hoeken en sleuven.	
Resin borstel met lange steel: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 400 x 60 x 64 mm vezellengte = 45 mm max. 121 °C.	4180.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15	17,20	Steeborstel voor algemeen gebruik, geschikt voor grote bakken, kommen en schalen. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
Afwasborstel met lange steel: polyester vezels, medium 410 x 50 x 43 mm max. 121 °C.	4183.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	8,50	Afwasborstel met lange steel, zeer geschikt voor het reinigen van machines en moeilijk bereikbare plaatsen.	
idem , met harde vezels	4185.		10	8,50		
Veiligheidsborstel: polyester vezels, zacht 500 x 60 x 11 mm max. 121 °C.	4184.	+5 = wit	12	13,85	Geschikt voor het reinigen van scherpe messen, en messenkoppen in machines. Biedt bescherming aan vingers en handen in gevaarlijke werksituaties.	
Afwasborstel met korte steel: polyester vezels, medium 245 x 50 x 70 mm max. 121 °C.	4187.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	7,50	Voor dagelijkse reiniging in industrie, detailhandel, horeca en institutionele keukens. Geschikt voor hardnekkig vuil op gladde oppervlakken.	
Resin afwasborstel met korte steel: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 250 x 60 x 70 mm vezellengte = 45 mm max. 121 °C.	4188.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	15,65	Afwasborstel met korte steel voor algemeen gebruik. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
Afwasborstel met korte steel: polyester vezels, hard 245 x 50 x 70 mm max. 121 °C.	4189.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	10	7,50	Voor dagelijkse reiniging in industrie, detailhandel, horeca en institutionele keukens. Geschikt voor hardnekkig vuil op gladde oppervlakken.	
Afwasborstel met korte steel: polyester gespleten vezels, zacht 245 x 50 x 70 mm max. 121 °C.	4193.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	7,50	Speciaal voor gladde en vette oppervlakken, tegels. Deze zachte borstel kan veel water vasthouden.	








Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Smalle borstel: polypropyleen met polyester vezels, hard 270 x 45 x 20 mm max. 121 ° C.	4195.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	3,95	Voor diepe oppervlaktereining; geschikt voor reiniging van voegwerk, maar ook voor het ontschubben van vis.	
Afwasborstel: polyester vezels, medium 255 x 35 x 60 mm max. 121 ° C.	4237. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	20	3,10	Normale afwasborstel met wijd uitstaande vezels voor effectieve reiniging. Met handige schraprand.	
Kleine smalle afwasborstel: polyester vezels, medium 255 x 33 x 24 mm max. 121 ° C.	4287.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	2,70	Professioneel model borstel met smalle borstelkop voor kleine openingen.	
Design afwasborstel NIEUW: polyester vezels, medium 255 x 35 x 60 mm max. 121 ° C. Uitsluitend levering per volle verpakking	4289.	+3 = blauw +5 = wit	10	3,75	De populairste afwasborstel voor professioneel en thuisgebruik. Met blauwe of witte vezels. Een vloeiend ergonomisch design en een hoge kwaliteit vezels komen in dit product samen. Dit artikel is een special van Vikan en niet individueel in plastic verpakt.	
Boter- of vetkwasten: polypropyleen, zachte polyester vezels max. 121 ° C. 30 mm 50 mm 70 mm	555030. 555050. 555070.	+3 = blauw +5 = wit	10 10 10	2,60 3,10 3,75	Kwastjes om bijvoorbeeld eigeel, melk of chocolade als topping aan te brengen op brood of gebak. Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne eisen, zeker van belang wanneer de kwastjes in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Nagelborstel: polyester vezels, hard 118 x 45 x 38 mm max. 121 ° C.	6440. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	25	3,75	Duurzame nagelborstel voor persoonlijke hygiëne. Een handig ophangoog maakt deze borstel geschikt voor bevestiging bij de wasbak. In zwart bijvoorbeeld geschikt voor de technische dienst.	
Waterborstel met watertoevoer: polyester vezels, hard met Gardena-nippel 350 x 55 x 45 mm max. 121 ° C. idem , met 1/2" nippel voor snelkoppeling *saneringsartikel; beperkt leverbaar	7056. 7056Q.	+3 = blauw* +5 = wit* +6 = geel*	10 10	11,25 15,70	Voor reiniging met stromend water, en geschikt voor het reinigen van laarzen en de onderzijde van profielzolen.	
HANDSCHRAPEREN / VLOERSCHRAPEREN						
Rvs handschraper: polypropyleen met roestvrijstaal blad 90 x 240 x 80 mm x 0,1 mm max. 100 ° C.	4050.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	14,00	Plaatmes, speciaal voor ovens, bakplaten en aangekoekt vuil.	
Nylon handschraper: polypropyleen met nylon blad 105 x 240 x 80 mm x 0,3 mm max. 100 ° C.	4055.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	9,25	Plaatmes, speciaal voor ovens, bakplaten en aangekoekt vuil.	











Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Rechte handschraper smal: polypropyleen 75 x 210 x 18 mm max. 100° C.	4060.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	25	2,45	Rechte kunststof handschraper, uit één stuk. De handschraper heeft een handige ergonomische duimgreep. Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
idem , metaaldetecteerbaar:	4060.	+1 = d. blauw	25	3,65		
Rechte handschraper, breed polypropyleen 100 x 210 x 18 mm max. 100° C.	4061.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	2,75	Rechte kunststof handschraper, uit één stuk. De handschraper heeft een handige ergonomische duimgreep. Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
idem , metaaldetecteerbaar	4061.	+1 = d. blauw	20	4,35		
Spekter plaatmes: kunststof handgreep, blauw geanodiseerd verenstaal					Metalen plaatmes voor het afschrapen van (kleverige) vervuiling. Toepasbaar op werktafels, platen, transportbanden, proceslijnen, machinedelen, et cetera. Dit is een Spekter product.	
30 mm	S174003		10	5,35		
50 mm	S174005		10	5,70		
70 mm	S174007		10	6,25		
90 mm	S174009		10	7,10		
Vloer- of tafelschraper: polypropyleen, r.v.s. blad 260 x 175 x 33 mm visuele lengte blad is 70 mm. max. 121° C.	2910.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	18,45	Effectieve metalen schraper, verwijdert aangekoekt vuil, deeg, en dergelijke van vloer en werkbladen. Verstevigd metalen gedeelte.	
Nylon schraper: polypropyleen, nylon blad 270 x 235 x 33 mm max. 170° C.	2912.	+5 = wit	10	20,20	Effectieve kunststof schraper, verwijdert aangekoekt vuil, deeg, caramel, en dergelijke van vloer, werkbladen, transportbanden. Kleurcodering dmv de steel.	
HANDVEGERS / STOFBLIKKEN						
Resin korte handveger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 248 x 60 x 40 mm vezellengte = 45 mm max. 121° C.	4551.	+2 = groen* +4 = rood* +6 = geel*	12	14,10	Professionele handveger voor het opvegen van grover vuil, kruimels etc. Dankzij de lange vezels een zeer effectieve borstel. Verankering van de vezels zonder metaal. Wordt vervangen door 4558.	
* saneringsartikel; beperkt leverbaar						
Resin lange handveger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, medium 350 x 85 x 40 mm vezellengte = 70 mm max. 121° C.	4557.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	12	15,65	Professionele medium handveger voor fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
Resin korte handveger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, medium 248 x 85 x 40 mm vezellengte = 70 mm max. 121° C.	4558.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	12	14,10	Professionele medium handveger voor fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder enig gebruik van metaal.	
Poederveger/bakkersborstel: polyester vezels, zacht 95 x 310 x 32 mm max. 121° C.	4582.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	10,20	Voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen op werkhoogte; handvriendelijke greep met ophangoog.	







Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Handveger: polyester vezels, zacht 45 x 350 x 110 mm max. 121 °C.	4586.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart	15	7,85	Professionele zachte handveger; geschikt voor het opvegen van fijne stoffen als meel, bloem, poeder, vuil, krumels etc.	
Handveger: polyester vezels, medium 45 x 350 x 110 mm max. 121 °C.	4588. NIEUW NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	15	7,85	Professionele handveger met medium vezels; geschikt voor het opvegen van vuil, krumels en andere verontreiniging. Ook als schuier te gebruiken.	
Hygiënisch stofblik: polypropyleen 295 x 320 x 100 mm max. 100 °C.	5660. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	10	9,25	Stevig en kaarsrecht stofblik geeft een naadloze aansluiting op de vloer; voor stof en fijn vuil. Veel gemak van de hoge achterraand en het ergonomische handvat.	
PIJPBORSTELS						
Flexibele kabel: roestvrijstaal, 1500 x Ø15 mm max. 121 °C.	5350.	+5 = wit	10	15,50	Voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen. Schroefdraad past op pijpborstels 5354 en 5356.	
idem, nylon kabel	5352.	+5 = wit	10	15,50	Rvs verlengstuk heeft schroefdraad aan de twee uiteinden.	
idem, rvs verlengkabel (beide kanten schroefdraad)	5345		10	15,50		
Pijpenborstel voor flexibele kabel: polyester vezels, hard zichtbare vezellengte 5 mm Ø12 x 190 mm max. 121 °C.	5354.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	7,55	Smalle, harde borstelkop met draadverbinding; past op beide kabels 5350 en 5352 en verlengstuk 5345.	
Pijpenborstel voor flexibele kabel: polyester vezels, medium zichtbare vezellengte 28 mm Ø60 x 205 mm max. 121 °C.	5356.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	12	9,25	Brede borstelkop met draadverbinding; past op flexibele kabels 5350 en 5352 en verlengstuk 5345.	
Brush kit Sundae: set speciale borstels, wit max. 121 °C.	5357.	+5 = wit	1	29,40	Set borstels speciaal geschikt voor ijsmachines en andere dispensers. FDA proof.	
Brush kit Shake: set speciale borstels, rood max. 121 °C.	5358.	+4 = rood	1	38,45	Set borstels speciaal geschikt voor ijsmachines en andere dispensers. FDA proof.	
Afvoerborstel: polyester vezels, medium zichtbare vezellengte 5 mm Ø15 x 293 mm max. 121 °C.	5360.	+3 = blauw +4 = rood +9 = zwart	15	4,20	Speciale borstel voor het reinigen van afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
Gootborstel, steemodel, NIEUW polyester vezels, medium zichtbare vezellengte 25 mm Ø60 x 290 mm max. 121 °C.	5361.	+9 = zwart	10	15,60	Speciale borstel voor gebruik op de steel. Voor het reinigen van afvoergoten in de industriële omgeving. Speciaal voor goten met een trapezovorm.	









Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Zachte buizenreiniger: in hoek verstelbare borstel, in vorm buigbaar, met zachte polyester vezels Ø110 x 270 x 500 mm max. 100° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5371.	+3 = blauw +5 = wit*	5	29,10	Voor de buitenkantreiniging van hooggelegen buizen, kokers, leidingen en dergelijke met verschillende diameters.	
Medium buizenreiniger: in hoek verstelbare borstel, in vorm buigbaar, met medium blauwe polyester vezels. Ø50 x 230 x 500 mm max. 100° C.	5374.	+3 = blauw	5	29,10	Voor de uitwendige reiniging van hooggelegen buizen, kokers, leidingen en dergelijke met verschillende diameters. De buigzame rvs draad is ook te vervormen voor interne reiniging.	
Pijpenborstel met handvat: polyester vezels max. 121° C. Ø 10 x 500 mm, hard Ø 20 x 500 mm, hard Ø 40 x 500 mm, medium Ø 50 x 500 mm, medium Ø 60 x 500 mm, zacht	5375. 5376. 5378. 5379. 5370.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15 15 15 15 15	4,35 4,75 5,15 5,40 5,80	Pijpen- en flessenborstel. Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen, tappunten, afvulpunten, vulbuizen, vulhoorns, flessen, trechters, kokers etc.	
Pijpborstel, steelmodel: polyester vezels max. 121° C. Ø 50 x 140 mm, hard Ø 63 x 150 mm, hard	538050. 538063.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15 15	9,80 10,20	Pijpborstels die passen op alle Vikan stelen; voor inwendige reiniging van alle soorten buizen, pijpen en leidingen. In combinatie met korte steel een handige borstel voor pannen, bakken, ketels en kuipen.	
Pijpborstel, steelmodel: polyester vezels max. 121° C. Ø 77 x 155 mm, hard Ø 90 x 160 mm, hard Ø 103 x 170 mm, hard	538077. 538090. 5380103.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart	15 12 12	10,55 10,95 11,40	Pijpborstels die passen op alle Vikan stelen; voor inwendige reiniging van alle soorten buizen, pijpen en leidingen. In combinatie met steel een handige borstel voor pannen, bakken, ketels en kuipen. In zwart met name geschikt voor afvoeren, afvoerputten of riolering.	
Thermosflesborstel: polyester vezels, medium max. 121° C. Ø82 x 350 mm * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5395.	+3 = blauw* +4 = rood*	15	6,30	Voor efficiënte inwendige reiniging van thermosflessen en dergelijke, met spatkap.	
HANDTREKKERS						
Klassieke handtrekker, vaste nek polypropyleen, zwart foam rubber 250 x 230 x 45 mm max. 100° C.	7751.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	9,75	Klassieke handtrekker met vaste nek. Handtrekker wordt standaard geleverd met zwarte verwisselbare cassette en kleine steel.	
Klassieke handtrekker, flexibele nek polypropyleen, wit foam rubber 250 x 232 x 45 mm max. 100° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	7761.	+2 = groen* +3 = blauw* +4 = rood* +5 = wit* +6 = geel*	20	13,30	Klassieke handtrekker met flexibele nek. Handtrekker wordt standaard geleverd met witte verwisselbare cassette en kleine steel.	
Klikcassette voor klassieke handtrekker: polypropyleen, schuimrubber 250 mm max. 100° C.	7771.	+5 = wit +9 = zwart	20	5,15	Rubber vervangingscassette voor handtrekkers. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.	











Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Ultra hygiëne handtrekker: met glasvezel versterkt polypropyleen en rubber 270 x 205 x 37 mm max. 121 ° C.	4769. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	20	13,70	Geschikt voor het verwijderen van vochtig vuil, spoelwater e.d. van tafels en tafelbladen in slagerijen, keukens etc. Geen vuil meer tussen de rubber bladen; compleet met steeltje.	
Full colour hygiëne handtrekker, vaste nek polypropyleen, dubbelblad cassette 250 x 230 x 45 mm max. 121 ° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	7711.	+2 = groen* +3 = blauw* +4 = rood* +5 = wit* +6 = geel*	20	9,75	Handtrekker met vaste nek en full colour verwisselbare cassette. Wordt standaard geleverd inclusief kleine steel. Losse cassette is leverbaar in vijf kleuren.	
Full colour hygiëne handtrekker, flexibele nek polypropyleen, dubbelblad cassette 250 x 232 x 45 mm max. 121 ° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	7721.	+2 = groen* +3 = blauw* +4 = rood* +5 = wit* +6 = geel*	20	13,30	Handtrekker met flexibele nek en full colour verwisselbare cassette. Wordt standaard geleverd inclusief kleine steel. Losse cassette is leverbaar in vijf kleuren.	
Full colour vervangingscassette: 250 x 232 x 45 mm max. 121 ° C.	7731.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	5,15	Full colour cassette met dubbel blad voor handtrekkers. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijk verwisseling van de cassette.	
PADHOUDERS / SCHUURPADS						
Padhouder, steemodel: polypropyleen 230 x 120 x 95 mm max. 121 ° C.	5500. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	10	23,70	Zeer sterke padhouder voor reiniging van wanden en vloeren; de stalen haken houden de pads op hun plaats.	
Padhouder, handmodel: polypropyleen 230 x 80 x 95 mm max. 121 ° C.	5510.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	18,75	Zeer sterke padhouder voor reiniging van wanden, werktafels e.d.; de stalen haken houden de pads op hun plaats.	
Schuurpad: nylon, 245 x 23 x 125 mm max. 100 ° C.					Harde pad is geschikt voor sterke vervuiling op ruwe oppervlakken. Medium pad is geschikt voor vervuiling op tegels en keramiek ondergrond. Zachte pad is geschikt voor vette vervuiling op gladde oppervlakken	
Hard - bruin Medium - blauw Zacht - wit	5523 5524 5525		10 10 10	2,60 2,60 2,60		
STEELBORSTELS						
Toiletborstel met houder: polypropyleen, polyester vezels, medium, Ø 90 mm. lengte steel + borstel: 700 mm houder: Ø 130 mm. max. 100 ° C.	5051.	+5 = wit	6	19,70	Sterke en efficiënte toiletborstel met lange ergonomische steel en extra borstelkop voor onder de rand. Met wit kunststof houder en wandplaatje.	
Wormhuisborstel: polyester vezels, hard cilindrisch gevormde borstelkop Ø90 x 480 mm max. 121 ° C.	7033.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15	11,55	Ronde borstelkop met steel. Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines; losse delen niet apart verkrijgbaar.	
Wormhuisborstelkop: polyester vezels, medium Ø135 x 120 mm max. 121 ° C.	7035.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	8	17,65	Borstelkop met cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines. Past op alle Vikan stelen.	









Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Harde tankborstel: polyester vezels, hard 210 x 95 x 135 mm max. 121 °C.	7037.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	10	20,30	Tankborstel voor reiniging van goten, tanks en containers. In zwart met name geschikt voor afvoergoten, afvalbakken, vuilcontainers, stortkokers en dergelijke.	
Zachte tankborstel: polypropyleen vezels, medium 210 x 95 x 135 mm max. 100 °C.	7039.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	15,80	Tankborstel met medium vezels voor reiniging van tanks, stortkokers, silo's en dergelijke.	
Hoekverstelbare borstel met watertoevoer: polyester gespleten vezels, zacht 190 x 147 x 70 mm max. 121 °C.	7067.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	4	30,70	Met deze gepatenteerde borstel kan onder 4 hoeken gewerkt worden, zodat een ergonomisch correcte werkhouding gewaarborgd is. De gespleten vezels houden veel water vast en daardoor ook geschikt voor het reinigen van muren, grote machines, verticale roosters en dergelijke.	
Losse elleboog, wit Losse schroefring, wit	21113. 21114.	+5 = wit +5 = wit		3,60 0,95		
BEZEMS / VEGERS / SCHROBBERS						
Hoekbezem: polyester vezels, hard 300 x 270 x 40 mm max. 121 °C.	2914.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	15,70	Hoekbezem met lange vezels, schuin oplopend naar korte vezels. Voor reiniging van hoeken en langs plinten.	
Bezem: polyester vezels, hard 300 x 177 x 69 mm max. 121 °C.	2915.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart	8	22,80	Zeer stevige bezem met harde vezels voor algemene reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In zwart met name geschikt voor reiniging van goten, afvoeren en afvalplaatsen.	
Brede bezem: polyester vezels, hard 470 x 177 x 69 mm max. 121 °C.	2920.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	4	26,85	Zeer stevige bezem met harde vezels. Brede bezem voor grof vuil.	
Resin bezem: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 470 x 125 x 70 mm vezellengte: 50 mm max. 121 °C.	2922.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	8	46,45	Geschikt voor veel grof vuil. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
Portaalveger: polyester vezels, zacht 235 x 179 x 34 mm vezellengte: 75mm max. 121 °C.	3104.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	12,45	Veger met rechte nek, uitstekend voor licht droog en licht vochtig vuil, voor hoeken en voor het aanvegen van vuil op een stofblik.	
Rechte veger, zacht polyester vezels, zacht 300 x 140 x 50 mm max. 121 °C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	3165.	+2 = groen* +5 = wit* +6 = geel* +9 = zwart*	15	16,70	Veger met rechte nek. Zachte vegers voor algemene inzet in de schoonmaak. De rechte nek zorgt voor een andere houding in vegen.	
Rechte veger, medium polyester vezels, medium 300 x 140 x 50 mm max. 121 °C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	3166.	+2 = groen* +3 = blauw* +4 = rood* +6 = geel* +9 = zwart*	15	16,70	Veger met rechte nek. Medium vegers voor algemene inzet in de schoonmaak. De rechte nek zorgt voor een andere houding in vegen.	









Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Combi-veger 40cm: harde en zachte polyester vezels 400 x 125 x 55 mm max. 121 °C.	3174. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +8 = paars +9 = zwart	10	23,20	Combi-veger met harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen; de zachte vezels nemen het vuil vervolgens mee. Zeer geschikt voor slagerijen, bakkerijen, restaurants en overige plaatsen waar plakkerig en los vuil ligt.	
Zachte splitveger: polypropyleen gespleten vezels, zacht 400 x 125 x 60 mm max. 100 °C.	3178.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	17,80	Zachte vloerveger met gespleten vezels en daarmee zeer geschikt voor reiniging in droge ruimten met veel losse en fijne verontreiniging.	
Zachte veger 40cm: polyester vezels, zacht 400 x 125 x 55 mm max. 121 °C.	3179. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars	10	23,20	Zachte vloerveger met zeer dunne, niet gespleten vezels; geschikt voor het aanvegen van vuil en stof, ook geschikt als zaalveger.	
Combi-veger 60cm: harde en zachte polyester vezels 610 x 132 x 65 mm max. 121 °C.	3194.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	28,70	Combi-veger met harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen; de zachte vezels nemen het vuil vervolgens mee. Zeer geschikt voor slagerijen, bakkerijen, restaurants en overige plaatsen waar plakkerig en los vuil ligt.	
Zachte veger 60cm: polyester vezels, zacht 610 x 132 x 55 mm max. 121 °C.	3199. NIEUW NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +7 = paars +9 = zwart	10	28,70	Zachte vloerveger met zeer dunne, niet gespleten vezels; geschikt voor het aanvegen van vuil en stof, ook geschikt als zaalveger.	
Vloerluiwagen met watertoevoer: polyester vezels, hard 270 x 105 x 65 mm vezellengte ca. 30 mm max. 121 °C.	7041. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	10	15,95	Schrobborstel met harde vezels. Extra lange vezels, Nederlands model. Effectieve waterverdeling. Voor reiniging van vloeren.	
Vloerluiwagen met watertoevoer: polyester vezels, medium 270 x 100 x 65 mm vezellengte: 33 mm max. 121 °C.	7043.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	15,95	Schrobborstel met langere medium vezels. Voor reiniging van vloeren en wanden.	
Luiwagen: polyester vezels, hard 230 x 110 x 70 mm vezellengte: 45/35 mm max. 121 °C.	7044.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	6	13,30	Compacte luiwagen met langere vezels aan de zijkanten, speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes. De vezels in verschillende lengte zorgen voor een effectievere reiniging.	
Resin veger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, zacht 290 x 135 x 65 mm vezellengte: 55 mm max. 121 °C.	7045.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	25,10	Zachte veger, geschikt voor het aanvegen van fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
Resin schrobber: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 290 x 110 x 65 mm vezellengte: 35 mm max. 121 °C.	7046.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	25,10	Harde vloerschrobber, voor natte reiniging. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	









Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Klassieke vloertrekker, flexibele nek: polypropyleen, witte verwisselbare cassette max. 100 °C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * zwart: alleen 500 en 600 mm	7762. 7763. 7764. 7765. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart*	10 10 10 10	21,65 23,15 25,45 27,75	Klassieke vloertrekker met flexibele nek met gladde en ronde afwerking voor uitstekende hygiëne. Waterkeerrand aan beide zijden zorgt voor grote effectiviteit. Standaard met verwisselbare wit foam rubber cassette die met een duimgreep en kliksysteem stevig is vast te zetten.	
Klikcassette voor klassieke vloertrekker: polypropyleen, schuimrubber max. 100 °C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm	7772. 7773. 7774. 7775.	+5 = wit +9 = zwart	20 20 20 20	8,30 9,95 11,50 13,20	Vervangingscassette voor serie klassieke vloertrekker. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.	
Ultra hygiëne vloertrekker: met glasvezel versterkt polypropyleen en rubber max. 121 °C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * oranje: alleen 400 en 500 mm ** paars: alleen 600 mm	7070. 7071. 7072. 7073. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje* +8 = paars**	15 15 15 15	22,10 23,60 25,95 28,30	Ultra hygiëne vloertrekker die ook onder een streng hygiëneregime zeer geschikt is voor het droogtrekken van natte vloeren met grote hoeveelheden vuil en water. Door de enkelvoudige strip van massief rubber en het ontbreken van naden en vouwen is deze trekker op eenvoudige wijze snel bacterievrij te maken.	
Full colour hygiëne vloertrekker, vaste nek polypropyleen, dubbelblad cassette max. 121 °C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * oranje: alleen 600 mm ** zwart: alleen 500 en 600 mm	7712. 7713. 7714. 7715. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje* +9 = zwart**	10 10 10 10	18,20 19,80 21,40 23,40	Full colour vloertrekker met vaste nek. De naadloze en ronde afwerking zorgen voor uitstekende hygiënische eigenschappen. Kleurcodering is nog duidelijker door te voeren dankzij de full colour verwisselbare cassette in dezelfde kleur als de houder.	
Full colour hygiëne vloertrekker, flexibele nek polypropyleen, dubbelblad cassette max. 121 °C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * oranje: alleen 500 mm ** zwart: alleen 500 en 600 mm	7722. 7723. 7724. 7725. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje* +9 = zwart**	10 10 10 10	21,65 23,15 25,45 27,75	Full colour vloertrekker met flexibele nek. De naadloze en ronde afwerking zorgen voor uitstekende hygiënische eigenschappen. Kleurcodering is nog duidelijker door te voeren dankzij de full colour verwisselbare cassette in dezelfde kleur als de houder.	
Full colour vervangingscassette polypropyleen, 2 componenten rubber, dubbelblad max. 121 °C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * oranje, zwart: alleen 500 en 600 mm	7732. 7733. 7734. 7735. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje* +9 = zwart*	20 20 20 20	8,30 9,95 11,50 13,20	Full colour vervangingscassette voor nieuwe serie vloertrekkers. De cassette bestaat uit 2 componenten rubber (food approved), laat geen sporen na en is volledig te steriliseren. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.	









Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Vervangingscassette voor oude serie vloertrekkers: zwart schuimrubber max. 100° C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * saneringsartikel, beperkt leverbaar	054030* 055030* 056030* 057030*		20 20 20 20	8,30 9,95 11,50 13,20	Zwarte cassette voor vloertrekker uit oude serie. Vervangingscassette past alleen op de oude serie vloertrekkers. De productie van deze oude serie stopt per 01-01-2012. De voorraad wordt vervolgens uitverkocht.	
Vervangingscassette voor oude serie vloertrekkers: wit schuimrubber max. 100° C. 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm * saneringsartikel, beperkt leverbaar	054035* 055035* 056035* 057035*		20 20 20 20	8,30 9,95 11,50 13,20	Witte cassette voor vloertrekker uit oude serie. Vervangingscassette past alleen op de oude serie vloertrekkers. De productie van deze oude serie stopt per 01-01-2012. De voorraad wordt vervolgens uitverkocht.	
Condensstrekker NIEUW: polypropyleen en stevig rubber max. 121° C. 400 mm breed	7716.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	3	25,90	Nieuwe condensstrekker voor condens op plafonds, buizen, leidingen en airco's. Een verbluffend eenvoudig product om hinderlijke en onhygiënische druppelvorming te verwijderen. De condensstrekker wordt op een waterdoorlaatbare steel (2991 of 2973) geschroefd waarop aan de achterkant een flacon (1100-5) of uitvoerslang (9441-3 of 9441-5) wordt bevestigd.	
Uitvoerflacon - 500 ml	1100	+5 = wit	3	8,40	Uitvoerflacon met 1/2" snelkoppeling voor bevestiging achterop waterdoorlaatbare steel. Voor het opvangen van het condenswater wat met de condensstrekker is weggenomen.	 
Uitvoerslang - 1,5 meter * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9441	+3 = blauw* +5 = wit	1 1	18,15	Uitvoerslang met 1/2" snelkoppeling. Voor bevestiging achterop een waterdoorlaatbare steel. Voor de afvoer van het condenswater wat met de condensstrekker is weggenomen.	
STELLEN						
Mini steel: polypropyleen 165 x Ø 32 mm max. 100° C.	2934.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	20	4,15	Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers.	
Ergonomische aluminium steel, kort: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 645 x Ø 31 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2981.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	8,65	Ergonomische korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, voor speciale toepassingen o.a. met spatelbladen, pijpen-, tank-, en wormhuisborstels.	









Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Ergonomische aluminium steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1300 x Ø 32 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2935. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars	10	14,50	Ergonomisch correcte steel met een goede grip, naadloze top en ophangoog. Kies voor een steellengte die past bij de lengte van de gebruiker.	
Ergonomische aluminium steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1500 x Ø 32 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2937. NIEUW NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	10	15,55	Ergonomisch correcte steel met een goede grip, naadloze top en ophangoog. Kies voor een steellengte die past bij de lengte van de gebruiker.	
Aluminium steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1300 x Ø 25 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2958.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart	10	7,05	Aluminium steel 130cm met kunststof handgreep en ophangoog. Kies voor een steellengte die past bij de lengte van de gebruiker.	
Aluminium steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1500 x Ø 25 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2959.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10	7,30	Aluminium steel 150cm met kunststof handgreep en ophangoog. Kies voor een steellengte die past bij de lengte van de gebruiker.	
Ergonomische aluminium steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1550 x Ø 31 mm max. 100° C. met slangpilaar voor slangklem* met nippel voor snelkoppeling levering per volle verpakking * saneringsartikel, beperkt leverbaar	2991.* 2991Q.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	10 10	19,20 21,50	Professionele steel met waterdoorvoer. Gebruik uitsluitend water van max. 50° C. en max. 6 bar om verwondingen aan de handen te voorkomen.	
Ergonomische glasfiber steel: glasfiber, polypropyleen max. 100° C. 1300 x Ø 32 mm 1500 x Ø 32 mm 1700 x Ø 32 mm levering per volle verpakking * paars alleen bij 150cm steel ** zwart alleen bij 130cm steel	2936. 2938. 2972.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +8 = paars* +9 = zwart**	10 10 10	17,35 19,35 22,60	Ergonomisch correcte steel met een goede grip, naadloze top en ophangoog. Bestand tegen schoonmaak met chloorhoudende en zure producten. Kies voor een steellengte die past bij de lengte van de gebruiker.	  
Ergonomische rvs steel, kort: roestvrijstaal, polypropyleen 1000 x Ø 31 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2983.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	5	41,85	Ergonomische korte rvs steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, voor speciale toepassingen o.a. met spatelbladen, pijpen-, tank-, en wormhuisborstels.	
Ergonomische rvs steel: roestvrijstaal, polypropyleen max. 100° C. 1500 x Ø 32 mm levering per volle verpakking	2939.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	5	57,80	Ergonomisch correcte steel met een goede grip, naadloze top en ophangoog. Geschikt voor plaatsen waar aluminium of glasfiber niet is toegestaan. Geschikt voor C.I.P. schoonmaakmiddelen	











Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Ergonomische telescoopsteel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1250 – 1810 x Ø 35 mm levering per volle verpakking	2925.	+5 = wit	5	28,35	Universele telescopische steel, waarvan de lengte is af te stemmen op de gebruiker. Deze op maat ingestelde steel verbetert de werkhouding van de gebruiker.	
Verlengstuk voor steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1045 x Ø 32 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2932.	+5 = wit	4	15,65	Verlengstuk, voor inwendige reiniging van buizen en pijpen. Te combineren met Vikan pijpborstels met steelverbinding (5380/5384/5385)	
Ergonomische telescopische steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1675 – 2780 x Ø 35 mm max. 100° C. levering per volle verpakking	2975. NIEUW	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +9 = zwart	2	32,85	Ergonomisch correcte steel voor wanden, plafond e.d.; comfortabele handgreep voorkomt koude handen en leidt tot betere schoonmaakresultaten.	
Ergonomische telescopische steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1680 – 2780 x Ø 35 mm max. 100° C. met slangpilaar voor slangklem* met nippel voor snelkoppeling levering per volle verpakking * saneringsartikel, beperkt leverbaar	2973.* 2973Q.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	2 2	48,20 49,55	Ergonomisch correcte steel voor wanden, plafond e.d. Gebruik uitsluitend water van max. 50° C en max. 6 bar om verwondingen aan de handen te voorkomen. Hermetische afsluiting; waterdruk gaat niet verloren bij slangaansluiting.	
Glasfiber telescopische steel: grijs glasfiber, polypropyleen 2190 – 6000 x Ø 40 mm max. 100° C.	2977		1	235,80	Voor extreem hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.	
Adapter 22mm voor steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen levering per volle verpakking	2994		10	6,00	Adapter van Vikan schroefdraad naar click-fit systeem. Vikan Microfibre concept gebruikt een 22 mm click-fit systeem.	
Accessoires voor steel: losse steelhouder schroefstuk voor steel levering per volle verpakking	3100. 21204.	+5 = wit +5 = wit	10 10	4,25 2,10	Steelhouder en schroefstuk (zonder bevestigingsmateriaal) om Vikan materialen tijdelijk te repareren. Let op: tijdelijke reparaties kunnen consequenties hebben voor de hygiënische eigenschappen van het product.	 (steelhouder)
SCHOPPEN						
Ergonomische schop, groot blad: polypropyleen steel 1150 mm groot blad 380 x 340 x 90 mm max. 100° C.	5600.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	41,95	Ergonomische schop speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	







Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Ergonomische schop lange steel, groot blad: polypropyleen steel 1300 mm groot blad 380 x 340 x 90 mm max. 100° C.	5601.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart	1	45,20	Ergonomische schop speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
Ergonomische schop, klein blad: polypropyleen steel 1150 mm klein blad 330 x 270 x 75 mm max. 100° C.	5610.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	40,30	Ergonomische schop speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
Ergonomische schop, lange steel, klein blad: polypropyleen steel 1300 mm klein blad 330 x 270 x 75 mm max. 100° C.	5611.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	41,95	Ergonomische schop speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
Ergonomische uitlekschep: polypropyleen steel 1150 mm 380 x 340 x 90 mm max. 100° C.	5603.	+5 = wit	1	48,10	Ergonomische schop voorzien van uitlekgaten voor overtollig of ongewenst kook-, spoel- of lekwater. Ook voor gebruik als ijsschep in de vissector. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
Ergonomische uitlekschep lange steel: polypropyleen steel 1300 mm 380 x 340 x 90 mm max. 100° C.	5604.	+9 = zwart	1	48,10	Voorzien van uitlekgaten voor overtollig of ongewenst kook-, spoel- of lekwater. Ook voor gebruik als ijsschep in de vissector. Zwarte kleur speciaal voor toepassingen bij afval en verontreiniging.	
Schop D-greep, lange steel: polypropyleen lengte 1240 mm max. 100° C. klein diep blad (275x340x85 mm)	5621.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	6	25,50	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
Schop D-greep, korte steel: polypropyleen lengte: 1040 mm max. 100° C. groot diep blad (350x380x90 mm)	5623.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	5	26,20	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
idem, metaaldetecteerbaar:	5623.	+1 = d. blauw	5	58,20		
Schop D-greep, korte steel: polypropyleen lengte: 1040 mm klein diep blad (275x340x85 mm) max. 100° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5624.	+2 = groen* +5 = wit*	1	24,70	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	







Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Schop D-greep, korte steel: polypropyleen lengte: 1040 mm standaard blad (270x330x50 mm) max. 100° C.	5625.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +9 = zwart	5	23,20	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
Schop T-greep, lange steel: polypropyleen lengte 1240 mm max. 100° C. groot diep blad (350x380x90 mm) klein diep blad (275x340x85 mm) standaard blad (270x330x50 mm) * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5626. 5627. 5628.	+2 = groen* +3 = blauw* +5 = wit* +6 = geel*	1 1 1	26,95 25,50 23,95	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
Schop T-greep, korte steel: polypropyleen lengte 1040 mm groot diep blad (350x380x90 mm) max. 100° C.	5629.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	5	26,20	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
Schop T-greep, korte steel: polypropyleen lengte 1040 mm klein diep blad (275x340x85 mm) max. 100° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5630.	+2 = groen* +3 = blauw* +5 = wit* +6 = geel*	1	24,70	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
Schop T-greep, korte steel: polypropyleen lengte 1040 mm standaard blad (270x330x50 mm) max. 100° C.	5631.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	5	23,20	Vikan schoppen met rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
idem, metaaldetecteerbaar:	5631.	+1 = d. blauw	1	50,90		
HANDSCHEPPEN						
Rechte handschep, groot, 2 liter: polypropyleen 160 x 360 x 100 mm max. 100° C.	5670.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	10	7,30	Een stevige handschep voor alle soorten droge en vochtige ingrediënten o.a. bloem, meel, zout, suiker, korrels etc.	
idem, metaaldetecteerbaar:	5670.	+1 = d. blauw	10	10,20		
Rechte handschep, medium, 1 liter: polypropyleen 120 x 330 x 100 mm max. 100° C.	5675.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje	12	5,95	Een stevige handschep voor alle soorten droge en vochtige ingrediënten o.a. bloem, meel, zout, suiker, korrels etc.	
idem, metaaldetecteerbaar:	5675.	+1 = d. blauw	12	7,30		
Rechte handschep, klein, 0,5 liter: polypropyleen 95 x 300 x 100 mm max. 100° C.	5677.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	15	3,95	Een stevige handschep voor alle soorten droge en vochtige ingrediënten o.a. bloem, meel, zout, suiker, korrels etc.	
idem, metaaldetecteerbaar:	5677.	+1 = d. blauw	15	5,10		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Vlakke handschep, groot model: polypropyleen 275 x 550 x 85 mm max. 100° C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5672.	+5 = wit* +6 = geel*	10	13,45	Vlakke handschep met rechte steel. Voor elke situatie waarin een handschep gemakkelijker is dan een schop met lange steel.	
Vlakke handschep, klein model: polypropyleen 270 x 545 x 50 mm max. 100° C.	5673.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +9 = zwart	12	12,55	Vlakke handschep met rechte steel. Voor elke situatie waarin een handschep gemakkelijker is dan een schop met lange steel.	
idem, metaaldetecteerbaar:	5673.	+1 = d. blauw	12	21,85		
Ronde schepbak: polypropyleen max. 100° C.		+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel			Ronde schepbak, vlakke bodem, maatverdeling aan de binnenzijde. Voor doseren van ingrediënten en vloeistoffen; perfecte balans, geen gemors en geknoei.	
1 liter (180x325x85mm) 2 liter (190x335x123mm)	5685. 5680.		12 10	7,50 7,50		
EMMERS						
Emmer 12 liter: polypropyleen en r.v.s. 325 x 318 x 312 mm max. 100° C. zie ook emmerdeksel 5687 en wandhouder 0620	5686.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	5	17,95	Een Vikan emmer met veel extra's: vlakke achterkant voor simpele ophanging, maatverdeling in liters en gallons, hygiënische handgreep, speciale schenktuit voor gieten zonder spetteren, rvs hengsel zonder scherpe kantjes en een verstevigde bodem om ook bij hete vloeistoffen evenwicht te bewaren.	
Emmerdeksel: polypropyleen 330 x 315 x 40 mm max. 100° C.	5687.	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	5	8,20	Een emmerdeksel behorend bij emmer 5686. Om de inhoud te beschermen. Net als de emmer functioneel vormgegeven. Dit maakt de emmer breder inzetbaar, bijvoorbeeld voor het bewaren van ingrediënten, sauzen, e.d.	
Wandhouder voor emmer: roestvrijstaal 375 x 65 x 30 mm max. 121° C.	0620		1	32,30	Een roestvrijstaal wandhouder waarin de emmer naar wens rechtop of op zijn kop opgehangen kan worden. Wandhouder past bij emmer 5686.	
SPECIALE GEREEDSCHAPPEN						
Metaaldetectie test kit: polypropyleen, detecteerbaar levering per volle verpakking van 5 stuks	1111.	+1 = d.blauw	5	2,00	Test kit voor metaaldetectie. Kit bestaat uit diverse kleine voorwerpen die als test voor de metaaldetectie van de Vikan gereedschappen kan dienen. Het materiaal is van dezelfde oorsprong als de metaaldetecteerbare Vikan artikelen.	
Ergonomische riek: steel 1270 mm riek 315 x 270 x 120 mm max. 100° C.	5690.	+5 = wit	1	68,15	Ergonomische hygiëne riek, naadloos, uit één stuk, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Hygiënische hark, steelmodel: 200 x 156 x 200 mm max. 100° C.	5691.	+5 = wit	1	32,75	Ergonomische hygiëne hark, voor het aan- en uitharken van voedingsmiddelen o.a. bij industriële productie, kookketels, vultrechtters, en lopende band. Altijd te combineren met steel.	
Hittebestendige roerspatel, nylon: korte steel, lengte 900 mm klein blad, breedte 250 mm max. 170° C.	7007.	+5 = wit	1	68,75	Geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels. Bestand tegen max. 170° C , maar het is aan te raden de roerspatel niet in wok of pan laten staan.	
idem , lange steel, lengte 1200 mm groot blad, breedte 300 mm	7009.	+5 = wit	1	76,25		
Roerspatel, lange steel: polypropyleen, wit steellengte 1200 mm klein blad <u>zonder gaten</u> , 250 mm max. 121° C.	7010.	+5 = wit	1	35,65	Geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels.	
Roerspatel, met gaten, lange steel: polypropyleen, wit steellengte 1200 mm klein blad <u>met gaten</u> , breedte 250 mm max. 121° C.	7012.	+5 = wit	1	35,65	Geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels. Met gaten in het blad waardoor er minder weerstand is tijdens het roeren.	
idem , donkerblauw, metaal detecteerbaar	7012.	+1 = d. blauw	1	47,25		
Spatelblad, steelmodel: 112 x 220 x 30 mm max. 121° C.					Spatelblad past op elke Vikan steel; goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant schoon te steken.	
nylon, stevig blad	7011	+5 = wit	20	8,25		
polyethyleen, flexibel blad	7013	+5 = wit	20	8,25		
OPHANGSYSTEMEN						
Ophangstelsel: wandbevestiging op werkhooft aluminium, nylon max. 100° C. 247 mm , met 2 haken en 1 steelklem	0610		1	33,00	Ophangstelsel om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Bij elk ophangstelsel worden eindhokjes in 6 kleuren meegeleverd. Het ophangstelsel past in elk vereist kleurcoderingsprogramma.	
467 mm , met 4 haken en 2 steelklemmen	0605		1	47,05		
910 mm , met 6 haken, 3 steelklemmen en 2 brede klemmen	0600		1	70,20		
Haken en klemmen: nylon max. 100° C. Haak voor borstels	0691		30	2,00	De los verkrijgbare haken en klemmen maken het mogelijk het ophangstelsel aan te passen aan uw specifieke eisen. Alle haken en klemmen zijn los uitneembaar. Stelen worden uitsluitend in de steelklem opgehangen. (max. 2 per steelklem)	
Brede klem voor grote borstels	0692		20	2,90		
Steelklem , voor 2 stelen	0696		20	2,60		
idem , voor separate wandmontage (inclusief 2 schroeven), voor 2 stelen	0698		20	3,50		
Wandhouder: met glasvezel versterkt polypropyleen 238 x 60 x 160 mm max. 100° C.	0615	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +7 = oranje +8 = paars +9 = zwart	1	15,45	Glad en vuilbestendig ophangrek, zonder gaten of openingen waarin vuil zich kan verzamelen. Bij uitstek geschikt om structuur te brengen in het opbergen van materialen.	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
RVS ophangstelsysteem: roestvrijstaal AISI 304 max. 121 °C. 48 mm , met 1 haak 305 mm , met 4 haken 462 mm , met 6 haken	0616 0617 0618		1 1 1	11,70 31,15 38,35	Nieuw roestvrijstalen ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders.	
Wandhouder voor slangen: h x b x d = 450 x 270 x 125 mm max. 121 °C.	9345		1	79,90	Roestvrijstalen wandhouder voor slangenset.	
Draadrek voor 5 liter can: h x b x d : 200 x 175 x 150 mm max. 121 °C.	9430		1	22,50	Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 5 liter can.	
Draadrek voor 10 liter can: h x b x d : 245 x 190 x 225 mm max. 121 °C.	9431		1	36,35	Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 10 liter can.	
Draadrek voor 2 x 5 liter can h x b x d : 145 x 380 x 140 mm max. 121 °C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	15-18A3*		1	29,35	Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor twee 5 liter cans naast elkaar.	
Draadrek voor 20 of 30 liter can: h x b x d : 300 x 235 x 250 mm max. 121 °C.	15-19A3		1	45,90	Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor een 20 of een 30 liter can.	
Wandbeugel voor cans: roestvrijstaal max. 121 °C. * saneringsartikel; beperkt leverbaar	15-03A3*		1	19,35	Roestvrijstalen wandbeugel voor het ophangen van cans aan de handgreep.	
Wandhouder voor Foam Sprayer h x b x d = 200 x 188 x 160 mm * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9346*		1	50,85	Kunststof wandhouder voor een Foam Sprayer en een slangenset.	
Wandhouder voor Ergo Foam Sprayer h x b x d : 300 x 185 x 142 mm	9348		1	79,90	Roestvrijstalen wandhouder voor een Foam Sprayer of een Ergo Foam Sprayer en een slangenset. Met opbergmogelijkheid voor een afsputlans.	
SLANGENSETS / WATERPISTOLEN / KOPPELINGEN						
Koudwater slangenset: transparant, gewapend pvc max. 40 °C, max. 6 Bar 10 meter slangenset 15 meter slangenset	9331 9332		1 1	42,10 50,25	Complete slangenset, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food industry volgens FDA normering.	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Heetwater slangenset: blauw/wit, gewapend pvc max. 70°C, max. 20 Bar 10 meter slangenset 15 meter slangenset 20 meter slangenset	9335 9336 9337	+3 = blauw +3 = blauw +3 = blauw	1 1 1	76,30 99,55 122,75	Complete slangenset, blauw (witte binnenkant), gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food industry volgens FDA normering.	
Uitvoerslang - 1,5 meter * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9441	+3 = blauw* +5 = wit	1 1	18,15	Uitvoerslang met 1/2" snelkoppeling.	
Waterpistool max. 40°C, max. 6 Bar	9322	+9 = zwart	1	29,50	Licht spuitpistool met 1/2" nippel. Direct aan te sluiten op slang met 1/2" snelkoppeling.	
Ergonomisch waterpistool max. 80°C, max. 12 Bar * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9323	+4 = rood* +5 = wit* +6 = geel*	1	79,90	Ergonomisch spuitpistool met 1/2" nippel. Direct aan te sluiten op slang met 1/2" snelkoppeling.	
Industrieel waterpistool, max. 60°C, max. 25 Bar	0711	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel +9 = zwart	1	78,70	Industrieel spuitpistool met 1/2" binnendraad. Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling.	
Nippel voor pistool 0711: messing verchroomd 1/2" nippel 3/4" nippel	0712 0715		1 1	5,80 7,20	Nippel met 1/2" buitendraad, past op industrieel spuitpistool 0711.	
Kraanaansluiting: met binnenring messing verchroomd, 1/2" nippel	0700		1	7,65	Kraanaansluiting met 1/2" nippel. Met adapter ring voor aansluiting op kraan met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad.	
Snelkoppeling met slangpilaar: messing verchroomd 1/2" snelkoppeling, 1/2" slangpilaar 3/4" snelkoppeling, 3/4" slangpilaar 1/2" snelkoppeling, 3/4" slangpilaar	0701 0716 0713		1 1 1	9,80 10,95 10,05	Snelkoppeling met slangpilaar. Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel.	
Snelkoppeling met waterstop: messing verchroomd, 1/2" nippel	0703		1	22,95	1/2" snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. Waterdoorvoer stopt automatisch bij het loskoppelen.	
Koppelstuk: messing verchroomd, 1/2" nippels	0705		1	6,45	Koppelstuk met 2 nippels om 2 slangen te koppelen. Alles in 1/2" uitvoering.	
Kronkelstop: voor alle Q-stelen messing verchroomd, 1/2" nippel	0706		1	30,60	De kronkelstop is een soepel draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Uitvoering als snelkoppeling met waterstop en slangpilaar.	
Gardena adapter: 1/2" snelkoppeling met Gardena nippel, messing verchroomd	0707		1	21,85	De adapter past tussen een Vikan steel met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en een slang met Gardena-koppeling.	
Gardena adapter / nippel: Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchroomd	0709		1	10,30	De adapter maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena-koppeling.	






Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Snelkoppeling met buitendraad:	5350NA3		1	9,25	1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met binnendraad.	
Nippel met binnendraad: 1/2" nippel, messing verchroomd verbinding tussen professioneel en plastic materiaal	5361XA1		1	2,95	1/2" zelftappende nippel om over plastic nippels te draaien. Dé verbinding tussen plastic en Vikan systemen.	
Snelkoppeling met binnendraad	53500A3		1	8,00	1/2" snelkoppeling met 1/2" binnendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met nippel.	
Nippel met slangpilaar: messing verchroomd	53600A3		1	3,15	1/2" nippel met 1/2" slangpilaar.	
Draadadapter M24: messing verchroomd Geen voorraadartikel	53730A1		1	4,10	Draadadapter tussen M24 x 1 en 1/2" schroefdraad.	
SafeOne, terugvloeibeveiliging Klasse 3 messing verchroomd	9340		1	39,95	Terugvloeibeveiliging volgens EN 1717, klasse 3. Voor directe aansluiting op de kraan is kraanaansluiting 0700 benodigd. Met 1/2" snelkoppeling en 1/2" slangpilaar inclusief slangklem.	

FOAM SPRAYERS






Complete set voor schuimen vanuit de hand. Met gekleurde cans om reinigings- en desinfectiemiddelen van elkaar te onderscheiden.

Werking: can vullen met concentraat, doseernozzel monteren, slang aansluiten en schuimen op het te reinigen oppervlak.

Toevoerslang 9331 of 9332 benodigd. Let op: voor aansluiting op een niet-Vikan slangenset is mogelijk adapter 0707 benodigd.

Ergo Foam Sprayer 1,4 liter normale waterdruk, max. 60°C	9300	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	170,00	Kleine schuimsproeier met ergonomische handgreep en ergonomisch pistool. Inhoud van een set: 1,4 liter can, foam-injector, aanzuigslang, ergonomisch combinatie pistool, 14 doseernozzels en een afspuittans.	
Ergo Foam Sprayer 2,5 liter normale waterdruk, max. 60°C	9301	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	172,15	Grote schuimsproeier met ergonomische handgreep en ergonomisch pistool. Inhoud van een set: 2,5 liter can, foam-injector, aanzuigslang, ergonomisch combinatie pistool, 14 doseernozzels en een afspuittans.	
Foam Sprayer 1,4 liter normale waterdruk, max. 40°C	9305	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	113,30	Kleine schuimsproeier met combinatiepistool. Inhoud van een set: 1,4 liter can, foam-injector, aanzuigslang, combinatie pistool, 14 doseernozzels en een afspuittans.	
Foam Sprayer 2,5 liter normale waterdruk, max. 40°C	9306	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	115,50	Grote schuimsproeier met combinatiepistool. Inhoud van een set: 2,5 liter can, foam-injector, aanzuigslang, combinatie pistool, 14 doseernozzels en een afspuittans.	
Plastic deksel voor can	9318	+9 = zwart	4	14,50	Deksel voor op 1,4 en 2,5 liter can.	


Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Reserve can, 1,4 liter	9310	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	4	14,50	Reserve can van 1,4 liter voor aanvulling op bestaande set. Voor uitbreiding met verschillende soorten product voor verschillende ruimten of toepassingen.	
Reserve can, 2,5 liter	9311	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	3	18,15	Reserve can van 2,5 liter voor aanvulling op bestaande set. Voor uitbreiding met verschillende soorten product voor verschillende ruimten of toepassingen.	
Foam-injector (ergo) met aanzuigslang	9313	+9 = zwart	1	86,60	Injector met ergonomische handgreep en luchttoevoer. Inclusief aanzuigslang met zeeffe.	
Foam-injector met aanzuigslang	9314	+9 = zwart	1	58,10	Injector met luchttoevoer. Inclusief aanzuigslang met zeeffe.	
Spray-injector met aanzuigslang * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9316	+9 = zwart*	1	58,10	Injector zonder luchttoevoer. Inclusief aanzuigslang met zeeffe.	
Aanzuigslang voor injector	9317	+5 = wit	10	3,65	Aanzuigslang voor injector, inclusief zeeffe.	
Set nozzels (grijs, zwart, beige, rood, wit, blauw, huid, groen, oranje, bruin, geel, aqua, lila en roze)	9378		10	14,50	14 verschillende nozzels in zakje plus 1 plug.	
COMBINATIEPISTOLEN						
Professionele spuitpistolen met 1/2" snelkoppeling voor opzetaccessoires zoals lansen en sprayers en dergelijke.						
Combinatiepistool, zwart max. 40°C, max. 6 Bar	9320	+9 = zwart	4	29,50	Combinatiepistool met 1/2" snelkoppeling.	
Ergonomisch combinatiepistool, zwart max. 80°C, max. 12 Bar	9321	+9 = zwart	1	79,90	Ergonomisch combinatiepistool met 1/2" snelkoppeling.	
Ergonomisch industrieel combinatiepistool, blauw/grijs max. 90°C, max. 25 Bar	30800A3		1	119,90	Ergonomisch industrieel combinatiepistool met 3/4" binnendraad. Voor zwaar gebruik.	
1/2" nippel met 3/4" buitendraad, passend op dit pistool	5364AA3		1	3,55		
SPROEILANSEN						
Alle lansen hebben een 1/2" nippel voor aansluiting op een combinatie pistool met 1/2" snelkoppeling.						
Jet spray, kleine nozzel zwart, 17 cm	9350		10	10,85	Kunststof sproeilansen met 1/2" nippel. Kleine nozzel zorgt voor krachtige straal.	
Jet spray, grote nozzel blauw, 17 cm	9351		10	10,85	Kunststof sproeilansen met 1/2" nippel. Grote nozzel zorgt voor brede straal.	
Rechte jet spray, medium nozzel grijs, 65 cm * saneringsartikel; beperkt leverbaar	57093A3*		5	23,65	Aluminium sproeilansen met 1/2" nippel. Medium nozzel zorgt voor normale straal.	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
Rechte jet spray, grote nozzel blauw, 65 cm * saneringsartikel; beperkt leverbaar	57097A3*		5	23,65	Aluminium sproeilans met 1/2" nippel. Grote nozzel zorgt voor brede straal.	
Gebogen jet spray, kleine nozzel aluminium, zwart, 65 cm	9352		5	25,45	Aluminium gebogen sproeilans met 1/2" nippel. Kleine nozzel zorgt voor krachtige straal.	
Gebogen jet spray, medium nozzel aluminium, grijs, 65 cm * saneringsartikel; beperkt leverbaar	5762NA3*		5	25,45	Aluminium gebogen sproeilans met 1/2" nippel. Medium nozzel zorgt voor normale straal.	
Gebogen jet spray, grote nozzel aluminium, blauw, 65 cm	9353		5	25,45	Aluminium gebogen sproeilans met 1/2" nippel. Grote nozzel zorgt voor brede straal.	
Korte verstelbare lans verchroomd messing, zwart, 7 cm	9354		10	12,75	Korte sproeilans met 1/2" nippel. Verstelbaar.	

TROLLEYS

De trolley kan ingezet worden om op locatie te reinigen. Met een comfortabele handgreep en soepel rollende wielen.



Voorzien van 2 klemmen voor Vikan stelen, een slangenhouder en een mandje voor kleine materialen zoals een pistool of doseerunit. Onderin is ruimte voor één of meerdere jerry cans en op het middengedeelte kan een doseerunit worden bevestigd. De trolley wordt in enkele onderdelen geleverd en is eenvoudig in elkaar te zetten.












Trolley, blauwe poedercoating h x b x d: 107 x 60 x 48 cm	9421		1	509,35	Toepassing in sanitaire ruimtes van campings, zwembaden, sportcentra en overal waar op locatie gereinigd moet worden. Uit te rusten met o.a. Hygiëne MiniSpray unit (9402).	
---	------	--	---	---------------	--	---

Doseren en mengen met MiniMix en 4Mix

De MiniMix is eenvoudig aan te sluiten op de kraan en kan ook op de wand worden gemonteerd. Er zijn twee keuzerichtingen: voor één product of meerdere producten, voor high flow (snel vullen) of low flow (aansluiting met slang, pistool en lans).

De 4Mix is een doseerunit met een selectieknop voor 4 producten. Voor het vullen van tanks, emmers, schrobzuigmachines, en dergelijke. Doseerunit wordt aan de wand bevestigd, de aanzuigslangen worden onder de unit gemonteerd.

MiniMix doseer unit voor 1 product high flow (12 liter / minuut) Klasse 3 * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9470*		1	143,85	Set bevat: high flow doseer unit, kraanaansluiting (0700), uitvoerslang (94413), twee wandklemmen, aanzuigslang (9483) en een set nozzels (9378).	
MiniMix doseer unit voor 1 product low flow (7 liter / minuut) Klasse 3 * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9471*		1	140,90	Set bevat: low flow doseer unit, kraanaansluiting (0700), uitvoerslang, twee wandklemmen, aanzuigslang (9483) en een set nozzels (9378).	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
MiniMix doseer unit voor meerdere producten high flow (12 liter / minuut) Klasse 3	9472		1	167,10	Set bevat: high flow doseer unit, kraanaansluiting (0700), uitvoerslang (94413), twee wandklemmen, aanzuigslang (94815) en een set nozzels (9378).	
MiniMix doseer unit voor meerdere producten low flow (7 liter / minuut) Klasse 3 * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9473*		1	164,15	Set bevat: low flow doseer unit, kraanaansluiting (0700), uitvoerslang, twee wandklemmen, aanzuigslang (94815) en een set nozzels (9378).	
4 Mix doseerunit voor 4 producten high flow (12 liter / minuut) * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9451*		1	376,30	Set bevat: : 4Mix doseer unit, uitvoerslang (94413), 4 gekleurde aanzuigslangen (9461x) en 4 sets nozzels (9378). Let op: toevoerslang apart bestellen.	
Snelkoppeling voor MiniMix en MiniSpray	9442		1	14,50	1/8" snelkoppeling, (inclusief ø5 mm kogel en veer) voor aansluiting van aanzuigslang met nippel (9481).	
Nippel met slangpilaar voor aanzuigslang	9443		1	18,15	1/8" nippel / slangpilaar voor aanzuigslang, inclusief ring.	
Slangpilaar met 1/8" draad	9444		5	10,85	1/8" slangpilaar / buitendraad. Inclusief kogel en veer. Voor losse aanzuigslang.	
Toevoerslang - 1,5 meter * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9440	+3 = blauw*	1	21,80	1,5 meter heetwater slang met snelkoppeling (0701), nippel (53600) en kraanaansluiting (0700). Alles uitgevoerd in 1/2".	
Aanzuigslangset - 1,5 meter transparant pvc	9481	+2 = groen +3 = blauw +4 = rood +5 = wit +6 = geel	1	28,35	Aanzuigslang in verschillende kleuren voor onderscheid tussen verschillende producten. Met 1/8" nippel (9443), verzwaard zeefje en set nozzels (9378).	
Roestvrijstalen wandhouder voor 4 aanzuigslangen h x b x d: 39 x 150 x 40 mm	9482		1	17,40	Wandhouder wordt geleverd inclusief pluggen en schroeven.	
Aanzuigslang - 1,5 meter transparant pvc	9483		1	18,15	Aanzuigslang met verzwaard zeefje en set nozzels (9378). Zonder 1/8" nippel (9443).	
Aanzuigslang voor 4Mix * saneringsartikel; beperkt leverbaar	9461	+2 = groen* +3 = blauw* +5 = wit*	1	21,80	4Mix aanzuigslang in verschillende kleuren voor onderscheid tussen verschillende producten. Met terugvloeibeveiliging. Inclusief set nozzels (9378).	

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

> Leveringen vanaf € 295,00 netto order zijn franco; daaronder € 10,50 bijdrage in verzendkosten.

> Het merendeel van de Vikan schoonmaakgereedschappen is individueel voorzien van een beschermende verpakking; na het verwijderen van de verpakking is het gereedschap vrij van stickers en klaar voor onmiddellijk gebruik.

> Voor het verwijderen van bacteriën adviseren wij de Vikan schoonmaakgereedschappen minimaal 1 minuut in kokend water te dompelen, of te reinigen in een afwasmachine of –installatie met water van minimaal 80° C.

> Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.

ISO 9001: Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tijde voldoen aan de gespecificeerde eisen.

ISO 14001: Vikan A/S heeft een milieubeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garanderen die op een



Vikan Colour Coded prijslijst 2012

Geldig vanaf 1 januari 2012

www.vikan.com

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan art. nr.	Extra kleurcode	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 17
<p>milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.</p> <p>Vikan Code of Conduct: lees hierin alles over de eisen die Vikan A/S aan haar toeleveranciers stelt op www.vikan.com.</p>						